

NÚMERO: 155476

Padrão: Sulfato Ferroso Amoniacal 0,0028 N
Código Produto: SQ35860
Data de Expedição: 01/2025
Densidade (20 °C): 0,9997 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25A0661A
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 0,00281 N +/- 0,00003 N

1 – Informações

Este padrão consiste de uma solução de sulfato ferroso amoniacal $[\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$, preparado a partir da dissolução do sal de pureza analítica em ácido sulfúrico e diluído em água destilada conforme Standard Methods 20^o Ed. 4500-Cl F, G e ClO₂ D. É destinado principalmente para uso de laboratório em análises químicas e pesquisa. Cada 1,00 mL desta solução equivale a 0,1 mg de Cloro como Cl₂.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3^a Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e incerteza do padrão NIST utilizado.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo sua concentração verificada pela utilização de padrão secundário ou primário diretamente rastreado ao NIST através da utilização de métodos titulométricos, gravimétricos ou qualquer outro que permita a sua comparação. A concentração desta solução é rastreada por titulação ao SRM 136f NIST.

4 – Utilização

A solução apresenta validade de 1 ano se mantida no frasco fechado, mas caso seja transferida para bureta automática recomenda-se repadronização mensal ou acompanhamento com carta de controle estatístico.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

Usar óculos de segurança para manusear esta solução.


Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 01/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4^a Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4^a Região

